



# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 여운재 배수지			시료번호	T538-10

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.011
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.049
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.7
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.35
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 목돌이 식당			시료번호	T538-11

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.010
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.068
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.7
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.24
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 신소정 회관			시료번호	T538-12

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.018
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.081
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.4
탁도	0.5 이하	NTU	0.03
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.37
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 서호면 면사무소			시료번호	T538-13

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.015
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.070
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.1
탁도	0.5 이하	NTU	0.03
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.35
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 시종배수지			시료번호	T538-14

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.020
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.077
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.0
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.25
구리(동)	1 이하	mg/L	0.011
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 죽정마을 회관			시료번호	T538-15

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.017
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.082
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 용소 보건진료소			시료번호	T538-16

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.017
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.076
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.40
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 학산가압장			시료번호	T538-17

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.040
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.068
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.35
구리(동)	1 이하	mg/L	0.018
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장







# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 서호리 녹색로 1392-23			시료번호	T538-18

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.017
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.070
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.34
구리(동)	1 이하	mg/L	0.009
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 대불정수장			시료번호	T538-19

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.009
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.068
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.5
탁도	0.5 이하	NTU	0.06
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.42
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 이농산업			시료번호	T538-20

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.006
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.079
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.6
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 산장산 마을회관			시료번호	T538-21

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.009
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.072
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.5
탁도	0.5 이하	NTU	0.06
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.36
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 화산 마을회관			시료번호	T538-22

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.025
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.076
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.6
탁도	0.5 이하	NTU	0.08
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.41
구리(동)	1 이하	mg/L	0.013
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 하나로마트			시료번호	T538-23

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.015
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.080
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.6
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.39
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





# 전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 국립농산물 품질관리원			시료번호	T538-24

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.020
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.059
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.4
탁도	0.5 이하	NTU	0.04
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.27
구리(동)	1 이하	mg/L	0.011
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장

